

L.dz. ZDP-5443/I-68/2005
na wniosek: W44-1/54/2005
z dnia 2005-06-06

Biuro	ÓW
2005	802
Data	06. 2005
L. u.	
Pracownik	75-2
Dział	

Jelenia Góra dnia 2005-06-16

Biuro Projektów Budownictwa
Komunalnego
we Wrocławiu Sp. Z o.o.
ul. Opolska 11-19
52-010 Wrocław

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.00.71.838 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 80. 9. poz. 26 z późniejszymi zmianami),

Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze na podstawie wniosku i załączonego projektu

Uzgodnia

Zmianę do projektu przebiegu tras kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w pasie drogowym dróg powiatowych nr 2731D (ul. Górna) i 2733D (ul. 1-go Maja i Urocza) w Szklarskiej Porębie (uzgodnienie ZDP-5443/I-32/52/2005).


na warunkach:

1. Dopuszcza się ułożenie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie dróg nr 2733D (ul. 1-go Maja i Urocza) i 2731D (ul. Górna) w obszarze zabudowanym zgodnie z dołączoną dokumentacją.
 - a. Wszystkie przejścia poprzeczne wykonać metodą przewiertu sterowanego. Przewiertu wykonać bez naruszania konstrukcji jezdni, metodą wiercenia poziomego stalowej rury ochronnej bez wstrzymywania ruchu na drodze. Długość rury ochronnej ma być równa co najmniej łącznej szerokości jezdni, poboczy i rzutów poziomych skarp. Rurę umieścić na głębokość min. 1.0 m licząc od poziomu nawierzchni jezdni lub dna rowu do górnej krawędzi rury.
 - b. Przejścia wzdłuż jezdni wykonać metodą rozkopu z poszerzeniami warstw konstrukcyjnych.
 - c. Zajmujący pas drogowy zobowiązany jest do odtworzenia pasa drogowego na całej szerokości i długości wykonywanych robót w jezdni i chodniku.
2. Warunki dot. studni, zasypów i odtworzenia nawierzchni (warstwy konstrukcyjne) pozostają bez zmian w stosunku do decyzji nr ZDP-5443/I-32/52/2005r
3. Zarząd Dróg Powiatowych nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogi.
Lokalizację tych urządzeń należy uzgodnić z ich użytkownikami.

4. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót.
5. O wydanie zezwolenia należy wystąpić do tut. Zarządu, na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01-06-2004r. (Dz.U.04.140.1481), wraz z zatwierdzonym projektem zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego na czas robót.
Zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym wydane zostanie na okres do dnia 15 listopada (włącznie) danego roku kalendarzowego. Po tym terminie z uwagi na okres zimowy prowadzenie robót będzie niemożliwe.
6. Po otrzymaniu zezwolenia przed wejściem na roboty należy ustalić z tut. Zarządem szczegółowo zakres wykonywanych prac, oraz oznakowanie i zabezpieczenie robót.
7. Za zajęcie pasa drogowego pobrana będzie opłata przewidziana w cytowanym rozporządzeniu.
8. Po odbiorze końcowym dokonanym przy udziale inwestora zadania wnioskodawca winien dostarczyć dla ZDP geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót w zakresie wejścia w pas drogowy.
9. Uzgodnienie obowiązuje przez okres 2 lat i traci ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.

W oparciu o art. 107 K.P.A. §4 odstąpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, bowiem uwzględnia w całości żądania strony.

Od niniejszego uzgodnienia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze, w terminie 14 dni od daty otrzymania.



Z up. Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

Krzysztof Sobota
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Jeleniej Górze

Otrzymuje:

1. Adresat.
2. Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
3. a/a Dz.T. ZDP w Jeleniej Górze.